

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WBXHU7C36J5H40104
Oznaczenie modelu	X1 F48
Data produkcji	25.08.2017
Kolor	SCHWARZ II (668)
Tapicerka	LED.DAKOTA M.PERFORIERUNG SCHWARZ (PDSW)
Napęd	FWD
Kod typu	HU73
model	X1 sDrive28i
Seria	X1 F48
Typ nadwozia	SAV
Układ kierowniczy	L
Drzwi	5
Kod silnika	B46A2000
Pojemność skokowa	2,00
moc	170

Wypożyczenie seryjne

	Nazwa
S1AGA	Większy zbiornik paliwa
S205A	Automatyczna skrzynia biegów
S255A	Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
S2VGA	Performance Control
S473A	Podłokietnik przedni
S493A	Zespół schowków
S645A	Radio v
S823A	Wersja dla ciepłych krajów
S842A	Wersja dla zimnych krajów
S845A	Akustyczne ostrzeżenie o pasach
S850A	Dummy-SALAPA
S853A	Wersja językowa, angielski
S8R9A	Czynnik chłodniczy R1234yf
S8SMA	Numer podwozia widoczny od zewnątrz

	Nazwa
S992A	Sterowanie mocowania tabl. rej.

Wyposażenia specjalne

	Nazwa
S1CAA	Selekcja COP ważnych pojazdów
S248A	Podgrzewanie kierownicy
S249A	Wielofunkcyjność dla kierownicy
S258A	Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
S28AA	Obr. BMW, st. le. szpr. Y 569
S2VBA	Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
S302A	Instalacja alarmowa
S313A	Lusterko zewn. z funkcją składania
S316A	Autom. uruchamianie tylnej klapy
S319A	Zintegrowana pilot uniwersalny
S322A	Funkcja dostępu komfortowego
S3AGA	Kamera jazdy wstecz
S3ATA	Reling dachowy, aluminium satynowane
S3L8A	Wyposaż. zewn. aluminium satynowane
S402A	Dach panoramiczny elektryczny
S420A	Przyciemniane szyby
S423A	Dywaniki podłogowe Velours
S430A	Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
S431A	Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S459A	Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
S488A	Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
S494A	Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera
S4LUA	czarny wys.poł. akcent Perlglanz chr.
S4NEA	Nagrzewnica Blow-By
S534A	Klimatyzacja automatyczna
S544A	Regulacja prędkości z funkcją hamowania
S563A	Pakiet oświetlenia
S575A	Dodatkowe gniazda 12V
S650A	Napęd CD
S655A	Radio satelitarne BMW
S676A	System głośników HiFi
S697A	Area-Code 1 do DVD
S6ACA	Inteligentne połączenie ratunkowe
S6AEA	Teleservices
S6AKA	Connected Drive Services
S6AMA	Real-Time Traffic Information
S6APA	Remote Services
S6UNA	Nawigacja
S775A	Podsufitka antracyt
P7HWA	X Line
S8KLA	Termin wymiany oleju 15.000 km/12 mies.

	Nazwa
S8SLA	Przygot. pod zaczep holowniczy
S8TNA	Św.do jazdy dz.ustaw.przez m.światel
S925A	Dummy-SALAPA
S927A	Ogumienie całoroczne
S9AAA	Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.

Ilości olejów i płynów

Wszystkie ilości olejów i płynów są ilościami zmiennymi i są podawane w litrach.

Zakres zastosowania	Rodzaj	ltr
Kod typu	HU73	
Silnik	B46	5,25
Przekładnia	GA8F22AW	7,00
Hamulec		1,00
Oś tylna		0,00
Ilość dla płynu do chłodnic z klimatyzacją		6,80
Ilość dla płynu do chłodnic bez klimatyzacji		0,00
Automatic transmission: lifetime oil filing		