

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	VF38UAHWTFLO44918
model	508
DAM	14220CJ
Fabryka (kod)	CJ
RODZAJ PRODUKTU	POJAZD SPECJALNY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU	PEUGEOT
TYP NADWOZIA	BREAK RXH
WYKOŃCZENIE	POZA STANDARDEM NISKI
SILNIK	DIESEL DW10FC FAP 132KW
PRZENIESIENIE NAPĘDU	AUTOM SKRZ BIEGÓW 6 PRZEŁOŻEŃ TYPU STT
PODSTAWA KONCEPCYJNA	(D) NRF
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA	STANDARD
ROCZNIK MODEL	OZNACZENIE GŁÓWNE "0C"
ZMIANA W TRAKCIE AM	1-SZA MNIEJSZA MODYFIKACJA
RODZAJ FARBY	METALIZOWANY LAKIER
KOLOR NADWOZIA	KCA - LAKIER SZARY ARTENSE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ	SKÓRA CLUB NAPPA "8B"
KOLOR OKŁADSZIN	"FX"

Wyposazenie

Cecha	parametry pojazdu
AKUMULATOR	AKUMULATOR L3 760 VRLA2 Z AGM
ALARM ANTYWŁAMANIOWY	Z ALARMEM ANTYKRADZIEŻOWYM
ALTERNATOR	ISTT53
ANIMACJA PRZEKSZTAŁCENIA	BEZ TRANSFORMACJI
ANTENA	ANTENA + GPS
ATMOSFERA	ATMOSFERA NORMALNA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD	AUTODIAGNOST. "EOBD"
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY	MONTAŻ Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI	BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ	RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
CD-ROM NAWIGACJI	BEZ KARTOGRAFII DO NAWIGACJI

Cecha	parametry pojazdu
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI	CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
CHŁODZENIE OLEJU	WYMIENNIK W SILNIKU I SKRZYNI
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA	CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA	BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
DACH OTWIERANY	DACH SZTYWNY
DANE TECHNICZNE PÓŁOSI NAPĘDOWEJ	NORMALNY UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
DEFINICJA DO USTALENIA	MI-VIE
DODATEK DO PALIWA	BEZ DODATKU DO PALIWA
DODATKOWA PŁYTKA HOMOLOGACYJNA	BEZ DODATK PŁYTKI HOMOLOGACYJNEJ DODATK
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO	1 GNIAZDO JACK + 2 USB
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY	Z SYSTEMEM ZDALNEGO DOSTĘPU I URUCHAMIANIA
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY	GŁÓWKA SKÓRA RETRO ECLAIRE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI	Z SYSTEMEM ESC
ELEMENTY OZDOBNIE (SAMOPRZYLEPNE)	NAKŁ OZDOBNA SZYBY BOK (PRZÓD/TYL)+ DRZWI TYLNE CZARNE
ETYKIETA	BEZ ETYKIETKI
ETYKIETA OSŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ	ETYKIETA ŚWIAT
FELGA/OPONA/ WYMIARY	ZAŁOŻONA OPONA 18-CAL.
FILTR CZĄSTEK (FAP)	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
FILTR POWIETRZA	FILTROWANIE STD WLOT POW STD
FILTR ZBIORNIKA	FILTR ZBIORN. WEWN.
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEWN.	LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. Z ZAPAM.
GŁOŚNIK	4 GŁOŚ. PRZ. (2TW+2GŁ.) + 5 GŁOŚ. TLN. (2TW+2GŁ.+1
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA	GNIAZDO OSPRZĘTU CZTEROWTYKOWE
HAK HOLOWNICZY	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
HAMULEC POMOCNICZY	ELEKTRYCZNY HAMULEC POMOCNICZY
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH)	BEZ ŻALUZJI TYL
KATALIZATOR	DOLNY KATALIZATOR 500 PPM 70 GR
KIEROWNICA	KIER SKÓRA 3 RAMIONA
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA)	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
KOLUMNA KIEROWNICY	REGULOWANA MECHANICZNIE KOLUMNA KIER
KOŁA NAPĘDOWE	2 KOŁA NAPĘDOWE
KOŁO (TYP)	MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 4
KOŁO STYLIZOWANE	KOŁO ALU STYL ARCHIPEL 18
KOŁO ZAPASOWE	KOŁO GALETTE
KOŁPAK (STYL)	BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
KOŁYSKA	BELKA SILNIKA STALOWA Z RAMĄ
KRAJE ZAPROGRAMOWANE (ICP)	BELGIA
LINIA PRODUKTU	508
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA	LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
LUSTERKO WSTECZNE ZEWN. WYGLĄD	LUST WST ZEWN CC+OBUDOWA CZARNA
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIENŃ OD STR. KIEROWCY)	ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE
ŁADOWNOŚĆ	ŁADOWNOŚĆ 815 KG
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY	ŁAŃCUCH TRAKCJI TERMICZNEJ

Cecha	parametry pojazdu
MASKOWNICE ZDERZAKÓW	ZDERZ PRZ Z WKŁ CHROMOWANYM
MATA GRZEJNA	FOTEL PODGRZEWANY
MODUŁ ELEKTRONICZNY DODATKOWY	BEZ DODATKOWEGO MODUŁU ELEKTRONICZNEGO
MODUŁ TELEMATYKI	NIEZALEZNY MODUŁ TELEMATYCZNY
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY	BSI EVOLUTION
MONOGRAM DODATKOWY, INNE	BLUE HDI
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO	MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
MOŻLIWOŚĆ NAPRAWY	NAPRAW KAPITALNA
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY)	PODW. FOTEŁA KIER. REGULAC. ELEKTR.
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA	PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL RÓWNOLEG+PRZÓD
NAKŁADKA NA DYWANIK	DYWANIK NAKŁAD TRAMONTANE HAFT MIEDŹ
NAKŁADKA OZDOBNA SZYBY	MASKOWNICA SZYBY CHROM
NAKRĘTKI PRZECIWKRADZIEŻOWE	BEZ ŚRUB PRZECIWKR
NO PISO (LOCAL)	DYWANIK PRZED + TLN
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOŁOT POWIETRZA DO SILNIKA)	OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN)
ODBIORNIK RADIOWY	ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
OD STRONY JEZDNI	RUCH PRAWOSTRONNY
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH	BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
OGRZEWANIE DODATKOWE	BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP)	OPONY 245/45 R18 W NIE WZMOCNIONE
OKŁADZINA DRZWI	WYKOŃCZENIE SKÓRA CLUB
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ.	DYWANIK BAGAŻNIKA + BOKI WYKŁADZINA MOKIETOWA
OKNO ZMIANY	1. OKNO 2014 / PRZED 1. OKNEM 2016
OKNO ZMIANY	3 OKNO 2013/PRZED 3 OKNEM 2015
OKNO ZMIANY	2. OKNO 2015/PRZED 2. OKNEM 2017
OKNO ZMIANY	1. OKNO 2015 / PRZED 1. OKNEM 2017
OKNO ZMIANY	TRZECI KWARTAŁ 2014 / PRZED TRZECIM KWARTAŁEM 2016
OKNO ZMIANY	2. OKNO 2014/PRZED 2. OKNEM 2016
OPONY (JAKOŚĆ)	OGUMIENIE JAKOŚĆ STANDARD
OPONY (MARKA)	OGUMIENIE MICHELIN
OPTIMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA	OPTIMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA NORMALNA
OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM)	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ)	BEZ CHLAPACZY TYL
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY	KLAMKI ZEWNĘTRZNE I NAKŁADKI PROWADNIC CHROMOWANE
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA	OŚW WNĘKI NA NOGI KIEROWCY + PASAŻERA PRZ + TLN
OŚWIETLENIE SPECJALNE	AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANIE + PRZEDNIE ŚWIATŁA DZIENNE
PALIWO	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
PALIWO (TYP)	PALIWO TYPU DIESEL
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI	PAS BEZP PIROTECHNICZNY PODWÓJNY Z ALARMEM
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY	TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
PŁYTKA ZNAMIONOWA	TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY	PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO (DZIAŁANIE)	PODŁOKIETN. PRZ. RĘCZN.
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO	Z PODŁOKIETNIKIEM TYLNEGO SIEDZENIA
PODNOŚNIK	BEZ PODNOŚNIKA

Cecha	parametry pojazdu
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA	PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ	PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC
PODSTAWA SILNIKA FABRYCZNA	BAZOWY SILNIK DW10FC/D
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA	PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTyna
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY	BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
POJEMNOŚĆ SKOKOWA	2000 CM3
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	ZBIORNIK PALIWA O POJEMNOŚCI 72 LITRÓW
POMOC WIZUALNA PANORAMICZNA	BEZ POMOCY WIZUALNEJ PANORAMICZNEJ
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA	WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA	BEZ NAPEŁDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE	CP 15 X 53
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA	Z PRZEDNIĄ ŻALUZJĄ MODUŁU WLOTU POWIETRZA
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA	AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY	BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY	BEZ PRZEDNIEGO ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWEGO
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA	AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA 4-STREFOWA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY	REGULACJA KSZTAŁTU FOTEŁA KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA	REGULACJA KSZTAŁTU FOTEŁA PAS
REGULATOR SZYBKOŚCI	TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
ROZRUSZNIK	ROZRUSZNIK KLASY 6+
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA	Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
SIEDZENIE TYLNE	KANAPA DZIELONA SKŁADANA
SIEDZENIE Z FUNKCJĄ MASOWANIA	Z FOTELEM MASUJĄCYM
SILNIK (TYP)	SILNIK TYP EW/DW
SKRZYŃNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA)	BVA AM6C
SKRZYŃNIA BIEGÓW (TYP)	BVA AM6 NORMA EURO6
SPRZĘGŁO	BEZ SPRZĘGŁA
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY	DRAŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
STABILIZATOR PRZEDNI	DRAŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 25
STEROWANIE AUTORADIA	STEROWANIE RADIA ZDALNE STANDARD
STEROWANIE BAGAŻNIKA	STER BAGAŻNIKA LUB ZMOTORYZOWANA KLAPA BAGAŻNIKA
STEROWANIE RYGLOWANIEM	ZAMEK SUPER BLOKADA
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY	STER FOTEŁA PRZ Z PAM USTAWIEŃ + REG PRZ PODUSZKI
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA	ELEKTR STER FOTEŁA PRZ PASAŻERA + REG PRZ PODUSZKI
STEROWANIE SKRZYŃNI BIEGÓW	STEROWANIE BIEGÓW NA KOLE KIEROWNICY
STOP AND START	Z STOP AND START
STOPNIOWANIE BIEGÓW	SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY)	KIEROWNICA PO LEWEJ
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY	RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
SYSTEM NAWIGACJI	Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOŁOROWYM EKRANEM
SZYBA (TYP)	PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
SZYBA (WYGLĄD)	SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.
SZYBA BOCZNA TYP	SZYBA PRZ AKUSTYCZNA + TYL I TYL SŁUPKA HARTOW.
SZYBA DACHU	Z SZYBERDACHEM
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA	PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ŚWIATŁA COFANIA	Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA

Cecha	parametry pojazdu
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE	LAMPKA CZYT MAP PRZ + TLN DIODOW
ŚWIATŁO OŚWIEPLENIA PROGU	OŚWIEPLENIE PRZEDNIEGO PROGU
TABLICA REJESTRACYJNA	BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA)	SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA KOLOROWA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU	NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1
TOCZENIE SIĘ	SZEROKIEJ DROGI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
TUNER RADIOWY	TRI TUNER RADIOWY
TYLNY EKRAN WIDEO	BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO
TYP OBSŁUGI	PRZEGLĄD NORMALNY
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE)	ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA)	MECH. RÓŻNIC. 86
UKŁAD WYDECHOWY	WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK)	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA	USZCZELKA OD STRONY KOŁA RZ20
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU	USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB3T
WAHANIA MOCY (SILNIK)	MOC 133KW 400 NM
WAŁEK WYRÓWNOWAŻĄCY SILNIKA	Z WAŁKIEM WYRÓWNOWAŻĄCYM SILNIK
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE	ESP BOSCH 8 1
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK	SYSTEM WTRYSKU DELPHI
WENTYLATOR	1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2 PRĘDKOŚCI 140W
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE	LUSTERKO WEWNĘTRZNE DZIEŃ-NOC ELEKTRO-CHROMATYCZNE
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ	AUTOM ZAPALANIE ŚWIATEŁ + AUTOMAT PRZEŁĄCZANIE
WSKAŹNIK OLEJU	CZUJNIK CZASOWY POZ + TEMP
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU	WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH NORMA ECE 64.02
WSKAŹNIK ZMIANY BIEGÓW GSI	ZE WSKAŹNIKIEM ZMIANY BIEGÓW GSI
WYCIERACZKA PRZEDNIA	WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA REFLEKTORA	WYCIERACZKA REFLEKTORA
WYCIERACZKA TYLNA	Z WYCIERACZKĄ TYLNEJ SZYBY
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA	WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYKRYWANIE MARTWEGO POŁA	Z NADZOROWANIEM MARTWEGO POŁA
WYKRYWANIE PRZESZKODY	RADAROWY WYKR PRZESZK PRZ TLN + KAMERA TLN
WYMIAR PRZEDNIEJ TARCZY	TARCZA PRZEDNIA ŚREDNICA 340 GRUBOŚĆ 30
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA	BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ	DEKOR ALU + ZDEGRADOW
WYŚWIETLACZ	WYŚWIETLACZ EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
WYŚWIETLANIE INFORMACJI W POLU WIDZENIA DROGI	Z SYST.PROJEKC.WSKAŹNIKÓW
WZMACNIACZ KOREKTORA	ZE WZMACNIACZEM EQUALIZEREM
WZMOCNIENIE SKRZYNI BIEGÓW	BEZ WZMOCNIENIA SKRZYNI BIEGÓW
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA	Z OCHRONĄ PASAŻERA TLN.
ZACISK HAMULCA PERSONALIZACJA	ZACISKI HAMULCOWE NIE MALOWANE
ZASILANIE	ZASILANIE WTRYSK
ZASŁONY BOCZNE	BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
ZAWIESZENIE	ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY)	ZAWIESZENIE METALOWE
ZAWIESZENIE AKTYWNE	BEZ ZAWIESZENIA O ZMIEN CHARAKTERYSTYCE

Cecha	parametry pojazdu
ZAWIESZENIE PRZEDNIE (TYP)	OŚ PRZEDNIA PSEUDO MAC PHERSON
ZBIORNIK DODATKOWY	ZE ZBIORN. DODATK.
ZBIORNIK GAZU LPG	ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
ZDERZAKI	ZDERZAKI PRZÓD/TYL STANDARD KOLOR NADW+GRIL CHROM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD)	BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY)	BEZ OSŁON DOLNEJ CZĘŚCI NADWOZIA
ZESTAW TELEFONICZNY GŁOŚNOMÓWIĄCY	Z ZESTAWEM TELEFONICZN. GŁOŚNOMÓW.
ZESTAWY KLUCZY	2 KLUCZYKI Z PLIPEM NA FALE WC
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZĘPIANY)	BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW	LAMPA DIODY LED