

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WP1ZZZ95ZJLB01417
model	Macan R4 TFSI 95B
Data produkcji	05.07.2017
Rok modelowy	2018
typ handlowy	95BAA1
Kod silnika	CYPA
Kod przekładni	A5B03
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	VO
kolor dachu	2T
Kod koloru dywaników	OS5
kolor zewnętrzny / numer koloru	2T / C9X
Nr układu foteli	AAB
Liczba wniosków Z	0

Nr wypos. podst.

Cecha	Nazwa
	05A
	0AB
Klasa wagowa przedniej osi	0JC Klasa wagowa 3, przednia oś - 1227-1251 kg
Alternatywny układ napędowy	0K0 Bez alternatywnego układu napędowego
	0KA
	0LA
Pojemność zbiornika paliwa	0M2 Zbiornik paliwa 75 l
zestaw napisów	0NA Brak oznaczenia modelu
końcówka rury wydechowej	0P0 Standardowa rura wydechowa
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ Bez elektronicznej blokady kolumny kierownicy
	0SC
	0TD
	0UA
	0VA

Cecha		Nazwa
	0Y1	
Klasa wagowa tylnej osi	0YB	Klasa wagowa 2, tylna oś - 1075-1128 kg
Układy paliwowe	1A2	Wersja silnika bez zmniejszonego sprężania
	1AT	
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zaczepek do holowania	1D7	Instalacja do zdejmowanego zaczepu holowniczego
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Tire Fit, zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe - średnica tarczy 17 cali, zacisk hamulcowy polakierowany na czarno
Filtr powietrza (silnik)	1L0	Standardowy filtr powietrza
Wersja przednich hamulców	1LA	Przednie hamulce tarczowe - średnica tarczy 17 cali, zacisk hamulcowy polakierowany na czarno
	1N3	
Oslony kół	1NP	Pokrywa piasty koła, kolorowy herb (wkłęsły)
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową
	1SA	
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Materiał opatrunkowy, trójkąt ostrzegawczy
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y0	Bez blokady mech.różnicowego przedniej/tylnej osi
	1Z5	
	2B1	
Systemy kolumn kierowniczych	2C4	Kolumna kierownicy, regul.osiowa & pion.z f.pamięci
Oslona aerodynamiczna	2D5	Pakiet Sport Design, kolor czarny
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Zastosowanie w przypadku tankowania benz.bezołow. nieprawidłowe paliwo
	2HA	
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
zabezpieczenie naroży	2P2	Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W0	Korek wlewu paliwa, standardowy
	2WA	
	2X2	
kierownice	2ZH	3-ramienna kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana
	3B4	
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
konsola środkowa	3D6	Konsola środkowa, skóra dwukolorowa
	3FA	bez zestawu dachu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez systemu organizacji bagażnika
zagłówki	3J7	Zagłówki przednich siedzeń, z wytłoczonym herbem
Oslony drzwi i osłony boczne	3LT	Drzwi & osłona boczna, skóra dwukolorowa
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	Bez czynności specjalnych
	3ME	
Ustawienie siedzenia	3PN	Elektr. ustawianie obu przednich siedzeń 12-zakresowe & funkcja pamięci
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3-pkt. automatyczne pasy bezpieczeństwa z przodu z napinaczami &; ustawianie wysokości

Cecha		Nazwa
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W4	wytłumienie standardowe
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urząd.z do zał.długich przedm.z workiem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y4	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punkt.autom.pas bezp.z tyłu "pozost.kraje świata"
ogrzewanie siedzeń	4A4	Ogrzewanie siedzeń, z przodu i z tyłu
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D3	Wentylacja siedzeń z przodu, siedzenie klimatyzowane
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	PORSCHE ENTRY & DRIVE
szyba czołowa	4GC	Przednia szyba atermiczna, z filtrem pasmowym
Szyby bok i tył	4KC	Zielona szyba atermiczna z tyłu
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	bezpieczne lusterko wewnętrzne, autom.przyciemniane
Blokowanie drzwi i pokryw	4M3	Tylny uchwyt na napoje
Tablica przyrządów	4N3	Tablica przyr.z DWUKOLOR.skóry, z szwem ozdobnym
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	Poduszka bezp.kierowcy i przed.pasażera, możliwość wyłączenia po str.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna pod. bezp. przód i tył z pod. bezp. głowy
	51A	
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	Czynności dot. nadwozia FSO
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D8	Częstotliwość transmisji 434 Mhz
	5K0	
Tylne siedzenia	5KA	Tylne siedzenia Komfort (40/20/40)
Lewe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TL	Aplikacja dekoracyjna, Klavierlackoptik
osłony przeciwsłoneczne	5XC	Osłony przeciwsłon., lusterko (pozost.kraje świata)
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EC	Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia, oś tylna
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	Bez wytłoczeń na podłokietniku
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	Obudowa lusterka zewnętrznego w kolorze nadwozia
	6GF	
Elementy o szczególnej powierzchni	6H5	Czarne osłony ozdobne drzwi, wysoki połysk
	6JD	
osłona chłodnicy	6KA	Kratka wentylacji standardowa
Wyściółka podsufitki	6NJ	Standardowa podsufitka, tkanina
	6P1	
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	Gałka dźwigni zmiany biegów i uchwyt ze skóry, dźwignia zakresów skóra/aluminium
	6RC	
wspornik tablicy rej.z przodu	6W2	Mały wspor.przed.tablicy rejestr. (poz.kraje świata)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XT	Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektr.skt./ustaw.i oddzielne ogrzew. & f.pam.
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y2	Komfortowe ciśnienie powietrza 270 km/h

Cecha		Nazwa
Zmieniaacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	Bez zmieniaacza płyt CD/odtwarzacza
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AK	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza samochodu, zabezpieczenie przed odholowaniem
	7B3	
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła
System śledzenia samochodu	7I2	Pakiet bezpieczeństwa VTS (z PCC)
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K3	Układ kontroli ciśnienia w oponach (RDK) 433 MHz
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	Start-stop "default on" z rekuperacją
Norma emisji spalin	7MM	Norma emisji spalin EU6 plus
System nawigacji	7UG	System nawigacji High
Oświetlenie wskaźników	7V0	Cyferblaty w kolorze czarnym
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y6	Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)
	7ZK	
czujniki parkowania	8A4	Ultradźwiękowa sygnalizacja przy parkowaniu z Real-Topview
Reflektor główny	8EX	Reflektory diodowe, ruch prawost.+dyn.światła kier.
Boczne światła	8F2	migacze boczne
Asystent świateł	8G2	Dynamiczne światła drogowe PDLs+
	8GV	
	8K8	
	8L6	
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N7	Okresowe mycie szyb czujnik deszczu i światła
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	Autom.regulacja zasięgu reflektorów Dynamiczna
Tylne lampy zespolone	8SA	Tylne boczne światła standardowe
układ utrzymywania prędkości	8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Światła doświetlające skrzyżowanie i reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	Fanfary Standard
	8Z6	
Wersja dla palących / niepalących	9JA	Pakiet dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Oświetlenie wnętrza	9MA	Oświetlenie wnętrza w wyposażeniu podstawowym
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P6	Opt.i akust.ukł.kontr.zamka pasa bezp. (przód+tył)
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q6	Rozpoznawanie znaków drogowych
	9T0	
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TF	Oświetlenie przy wsiadaniu& wysiadaniu Komfort
Montaż głośników	9VK	Procesor dźwięku 1 / pakiet akustyczny
	9WT	
Telefon / Telematik	9ZC	Moduł telefoniczny ze skrzynką przyłączeniową
	A8B	
	AZ0	
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzesp.bez przyporz.specyf.dla danego kraju
	B17	

Cecha		Nazwa
	C00	
Koła	CY3	Koło RS Spyder Design 20"
Specyfikacja silnika	DQ5	4-cyl. silnik TFSI 2,0 l/185 KW
Wersja specjalna	E0A	Brak wersji specjalnej, wyposażenie podstawowe
	EA0	
	EL5	
	EP0	
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu 'ECE' dla radia
	F0A	
	FC0	
	FJ1	
	FW2	
	FZ0	
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa z napędem na 4 koła
	GB1	
Układ domykania pokrywy, tył	GY1	Układ domykania pokrywy tylnej, elektryczny
opony	H6K	Opona 265/45 R20, 295/40 R20
Radioodbiorniki	I8L	Radio Premium (gen. 2)
	IU0	
	IV2	
Okres lat modelowych	IY1	Okres roku modelowego od 22 do 45 tygodnia kalend.
akumulatory	J0B	Akumulator (92 Ah)
	K4H	
	KE0	
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	3-strefowy układ Climatronic
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	Wersja dla lewostronnego układu kierowniczego
tapicerka siedzik	N1B	Obicia siedzeń, skóra dwukolorowa z układem klimatyzacji
	NZ0	bez funkcji dzwonienia
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
	QG0	
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
zestaw chrom	QJ2	Pakiet aluminium
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR0	Bez kompasu
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	Bez odbioru TV i cyfrowego odbioru radia
	S3E	
	SM6	
Silnik podstawowy	TW6	Podzespoły silnika podstawowego R4 TFSI 2,0 l
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskaz.w km/h, poz.kraje świata
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI6	Złącze elektryczne AUX + USB/IPOD + 2X ładowanie
	UP9	
Napełnianie opony	UX6	Zawór układu kontroli ciśnienia w oponach, srebrny
	V1P	

Cecha		Nazwa
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Ostona przeciwuderzeniowa	VR4	Zabezpieczenia przeciwuderzeniowe z przodu
Listwy progowe	VT2	Listwy progowe z aluminium, podświetlane